

Data:	NUMERO DI ACCETTAZIONE	.24
Committente:	Prelevatore:	
Note:		
Nuovo Committente <input type="checkbox"/>	Ragione sociale:	
Indirizzo:	P.Iva:	
Codice fiscale:	Referente:	Telefono:
Email:	Fax:	

Firma Prelevatore

 Firma Accettazione
 Committente

Procedura di campionamento Interna: IO18

Procedura campionamento Tamponi secondo la norma ISO 18593

Numero del campione	Descrizione Campione	Riferimento Termometro **	°T al prelievo/ superficie campionata***	Ora	Area/zona Prelievo	Sede Prelievo	Determinazioni richieste
1	_____				_____		
2	_____				_____		
3	_____				_____		
4	_____				_____		
5	_____				_____		
6	_____				_____		
7	_____				_____		

** Inserire: A se 027 - Thermapen B se 024 - RayTemp C se di proprietà del Cliente o Campionatore	VERIFICHE CAMPIONI (PG01) - COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO IN ACCETTAZIONE	C	NC	*** In caso di superfici irregolari ove sia impossibile l'utilizzo del delimitatore, campionare tutta la superficie di interesse e annotare sul verbale la dicitura "intera superficie" o la sigla "IS".
	Controllo della temperatura di consegna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Integrità delle confezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Corretta identificazione del campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Quantitativo idoneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	