

Data:	NUMERO DI ACCETTAZIONE .24		
Committente:	Prelevatore:		
Note:			
Nuovo Committente <input type="checkbox"/>	Ragione sociale:	P.Iva:	
Indirizzo:	Telefono:		
Codice fiscale:	Referente:	Fax:	
Email:			

Firma Prelevatore

 Firma Accettazione
 Committente

Procedura di campionamento Interna: IO18

Procedura campionamento Tamponi secondo la norma ISO 18593

N° del campione	Descrizione Campione	Riferimento Termometro **	°T al prelievo/ superficie campionata***	Ora	Area/zona Prelievo	Sede Prelievo	Determinazioni richieste
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

** Se di proprietà di Microlab, inserire il codice del termometro (es. 019, 024, 027, ...).

Se di proprietà del Cliente, inserire la lettera C

VERIFICHE CAMPIONI (PG01) - COMPILAZIONE A CURA DEL LABORATORIO IN ACCETTAZIONE

	C	NC
Controllo della temperatura di consegna	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrità delle confezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Corretta identificazione del campione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Quantitativo idoneo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*** In caso di superfici irregolari ove sia impossibile l'utilizzo del delimitatore, campionare tutta la superficie di interesse e annotare sul verbale la dicitura "intera superficie" o la sigla "IS".